

D 655/3

# Panther

Ausführung A, D und G

Vorläufiger Beladeplan

Vom 1. 11. 44

**Noch: B. Verzeichnis der in diesem Beladeplan  
aufgeführten Geräte**

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
MP 40 .....	1	9	Spaten .....	1	7
Mündungsbeutel, durchschießbar .....	10	9	Sender 10 WSc .....	2	13, 14
Munition 7,5 cm (DA) ....	79	10	Sender 20 WSc .....	1	14
(G).....	81	10	Sender 30 WSc .....	1	14
Ölbehälter .....	1	15	Sender-Umformer U 10 a ..	1	14
Patronenkasten für MG 34 ..	3	9	Sender-Umformer U 20 ..	1	14
Petroleumbehälter .....	1	15	Sender-Umformer U 30 ..	1	14
Prismeneinsatz .....	12	12	Tasche für Papiere .....	1	15
Prismenspiegel (nur b. Ausf. A) .....	11	12	Taste F .....	1	13
Putzlappen .....		14, 15	Tetraloscher .....	1	7
Putzwolle .....		14, 15	Tragriemen für MG 34....	2	9
Reinigungsbürste.....	1	15	Turmzielfernrohr TZF 12 bei Ausf. D .....	1	11
Reinigungsgerät .....	1	9	Turmzielfernrohr TZF 12 a bei Ausf. A u. G. ....	1	11
Reinigungspinsel .....	1	15	Umformer .....	1	12
Rohrsteckschlüssel zur Leitradnachsstellung .....	1	7	Umformer EU a .....	2	13
Schäkel an Bolzen .....	2	7	Umformer U 10 a .....	1	13
Schalt Schlüssel .....	2	8	Unterlegklotz für Winde...	1	7
Schlösser für MG 34 .....	4	9	Überzug für Turmzielfernrohr TZF 12 .....	1	11
Schlüssel 13 .....	1	9	Verbandkasten .....	1	15
Schürzenbleche .....	12	6, 7	Verbindungskabel, fünfaderig .....	8	13, 14
(nur b. Ausf. D)			Verbindungskabel, zweiaderig .....	11	13, 14
Schutzgläser 70 x 150 x 94 . (nur bei Ausf. D) ..	10	12	Verschlußüberzug für 7,5 cm Kw K 42 .....	1	9
Schutzgläser 70 x 240 x 124 (nur b. Ausf. A u. D) ..	3	12	Verschlaghammer .....	1	7
Stabantenne .....	1	6	Vorhängeschloß .....	2	8
Stahldrahtseil 14 ø .....	1	7			
Stahldrahtseil 27 ø .....	2	7			
Stahlwinde 20 t .....	1	8			

**Noch: B. Verzeichnis der in diesem Beladeplan  
aufgeführten Geräte**

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Werkzeugkasten für Motor ..	1	15	Nur für Ausf. G		
Werkzeugkasten .....	1	15	Andrehkurbel.....	1	7
Werkzeugkästen für MG 34 .....	2	10	Axt .....	1	7
Winkelschraubenzieher ...	1	15	Brechstange, 1200 lang ....	1	7
Wischer mit 5 Stangen ....	1	6	Brechstange, 1800 lang ....	1	7
Zapfenschlüssel für Hauptkupplung .....	1	15	C-Haken .....	2	7
Zerstörerpatrone Z 73 ....	1	11	Drahtschere, groß .....	1	7
Zerstörerpatrone Z 85 ....	2	11	Spaten.....	1	7
Zubehörkasten für MG 34 ..	1	10	Stahldrahtseil 32 ø .....	2	7
Zünderstellschlüssel für AZ 23 .....	1	10	Stahldrahtseil 14 ø .....	1	7
Zweibein für MG 34 .....	1	10	Tetraloscher 2 l .....	1	7
Zwischenstück nur bei Anhängerkupplung .....	1	8	Unterlegklotz .....	1	7
Zwischenstück für Rohrzurichtung 18 ° .....	1	10	Vorschlaghammer 5 kg ..	1	7
			Schäkel .....	2	7
			mit Bolzen .....	2	7
			Sicherungen .....	2	7

### C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

#### I. Außerhalb

Nur für Ausführung A und D

##### 1. links

1 Axt .....	}	in Haltern	auf Seitenabschrägung		
1 Brechstange, 1160 mm lang .					
1 C-Haken .....					
6 Kettenglieder .....					
8 Kettengliedbolzen .....					
6 Schürzenbleche .....					
1 Spaten .....				}	seitlich an Wanne
1 Stabantenne (nur bei Pz Kpfw) .....					
1 Stahldrahtseil 27 $\varnothing$ , 5 m lg. .					
1 Wischer mit 5 Stangen .....				}	im Wischerbehälter

Zusätzlich für Befehlswagen:

3 Mastrohre .....	am Wischerbehälter gehalten
3 Antennen .....	im Wischerbehälter

Nur für Ausführung A und D

##### 2. rechts

1 Andrehkurbel .....	}	in Haltern	auf Seitenabschrägung
1 Brechstange, 1800 mm lang			
1 C-Haken .....			
1 Drahtschere .....			

### Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

#### Noch: I. Außerhalb

Noch: Nur für Ausführung A und D

##### Noch: 2. rechts

6 Kettenglieder .....	}	in Haltern	auf Seitenabschrägung
8 Kettengliedbolzen .....			
6 Schürzenbleche .....			
1 Rohrsteckschlüssel für Leitradnachstellung .....			
1 Stahldrahtseil 27 $\varnothing$ , 5 m lg.			
1 Stahldrahtseil 14 $\varnothing$ , 15 m lg.			
1 Tetralöscher .....			
1 Unterlegklotz für Winde ...			
1 Vorschlaghammer .....			
1 Sechskantsteckschlüssel für Kettenspanner .....			

#### Außerhalb

Nur für Ausf. G.

1 Brechstange, 1800 lang .....	}	in Haltern	an linker Seitenabschrägung
1 Spaten .....			
1 große Drahtschere .....			
1 C-Haken .....			
1 Stahldrahtseil 32 $\varnothing$ mit 2 Kauschen 8,2 m .....			
1 Axt .....			
1 Andrehkurbel .....			
1 C-Haken .....			
1 Tetra-Löscher, 2 Ltr., m. Haltevorrichtung			
1 Stahldrahtseil, 14 $\varnothing$ , 15 m lang .....			
1 Unterlegklotz .....	}	an rechter Seitenabschrägung	
1 Stahldrahtseil 32 $\varnothing$ , mit 2 Kauschen und 2 Bügeln, 8,2 m lang .....			
1 Vorschlaghammer 5 kg .....			
1 Brechstange, 1200 lang .....	}	am Bug	
2 Schäkel .....			
2 Bolzen .....			
2 Sicherungen .....			

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: I. Außerhalb

3. Heckwand

2 Vorhängeschlösser mit Schlüssel .....	} im Gepäckkasten, links eingeschraubt in den beiden Zugösen
1 Kreuzgelenk, nur bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung .....	
2 Schäckel in Zugösen eingeschraubt und Bolzen .....	} in Halter
1 Stahlwinde 20 t Hublast .....	
1 Zwischenstück, nur bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung .....	
	} im Gepäckkasten, links

Zusätzlich für Befehlswagen:

1 Mastrohr .....	am rechten Gepäckkasten gehalten
------------------	----------------------------------

4. Aufbau und Turm

1 Fliegerbeschußgerät .....	außen auf Panzerführerkuppel
-----------------------------	------------------------------

5. Am Schaltbrett

2 Schaltschlüssel .....	} beim Fahrer
2 Schlüsselringe .....	

II. Innerhalb

1. Bewaffnung

2 Laufbehälter für MG 34 .....	davon 1 Stück im Turm hinter Panzerführersitz und 1 Stück rechts neben Funkersitz
31 Gurtsäcke 34 in Haltevorrichtung .....	siehe Munition unter 2
1 Haken zum Öffnen verl. Patronenkästen ..	im Gepäckkasten rechts
2 Handschützer .....	{ 1 Stück bei Funker, 1 Stück bei Ladeschütze
1 Kasten für Verschlußvorratsteile .....	am Fußboden über vorderer Gelenkwelle zwischen Fahrer und Funker
2 Ladehandschuhe, 1 linker, 1 rechter ....	im Stauraum rechts neben Ladeschützen

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 1. Bewaffnung

4 Läufe zu MG 34, vollst. ....	2 Stück hinter Panzerführer, 2 Stück rechts vom Funker
1 MG 34 .....	in Walzenblende
1 MG 34 (nur bei Ausführung D) .....	rechts neben Funker, lose gehalten
1 MG 34 (nur bei Ausführung A u. G) .....	in Kugelblende bei Funker
1 MP 40 .....	im Turm links neben Richtschützen gehalten. Ab Fahrzeug Ausführung A lose im linken Stauraum, ohne Halterung mit Überzug
10 Mündungsbeutel .....	Turm, rechter Stauraum
10 Mündungskappen, durchschießbar .....	
3 Patronenkästen für MG 34 .....	davon 2 im seitlichen Wannenausbau unter Turm und 1 hinter Fahrer zwischen Munitionsbehälter
1 Reinigungsgerät für MG 34, vollst. ....	im MG-Werkzeugkasten
4 Schlösser für MG 34, vollst. ....	2 Stück hinter Funker im MG-Werkzeugkasten, 2 Stück im MG-Werkzeugkasten rechts vor Ladeschütze
1 Schlüssel 13 .....	im MG-Werkzeugkasten
2 Tragriemen 34, vollst. ....	im Ergänzungskasten für MG
1 Überzug für MG 34 .....	aufgezogen (abgenommen im Stauraum rechts vom Ladeschützen)
1 Überzug für Reserve-MG 34 bei Ausführung D .....	aufgezogen (abgenommen im seitlichen Ausbau rechts neben Funker)
1 Überzug für Kugelblenden-MG bei Ausführung A .....	an MG-Halterung
1 Überzug für MP 40 .....	aufgezogen (abgenommen am Stauraum links vom Richtschützen)
1 Verschlußüberzug für 7,5 cm Kw K 42 ..	an Waffe
2 Werkzeugkästen für MG 34 .....	davon 1 Stück rechts hinter Funker und 1 Stück rechts neben Ladeschützen an Wannwand

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 1. Bewaffung

1 Zubehörkasten für MG 34 .....	hinter Funker zwischen Munitionsbehälter
1 Zünderstellschlüssel für Az 23 mit Riemen	am Abweiser
1 Zweibein für MG 34 .....	im Zubehörkasten für MG
1 Zwischenstück für Rohrzurrgung 18° .....	im Halter über Geschütz (Verschluß) bei Ausführung A
	im Befehlswagen 1 Stück bei Funker 2

2. Munition

31 Gurtsäcke für MG 34 zu je 150 Schuß .....	davon:
	12 Stück rechts neben dem Funker im seitlichen Wannenausbau
	4 Stück an der Trennschiene zwischen Richt- und Ladeschützen
	6 Stück auf linker Seite bei Richtschütze
	2 Stück vor Ladeschütze
	3 Stück hinter Ladeschütze
	2 Stück vor Ladeschütze am Boden im Spannband gehalten
	1 Stück über Gurtzuführung in Halter
	1 Stück leerer Gurtsack bei Funker
6 Magazine für MP 40 .....	in MP-Magazintasche unter Panzerführersitz
36 Schuß für 7,5 cm Kw K 42 .....	in 6 Munitionskästen, davon 3 im Kampfraum rechts und 3 im Kampfraum links
18 Schuß für 7,5 cm Kw K 42 .....	in Munitionslagerungen rechts im Ausbau
22 Schuß für 7,5 cm Kw K 42 .....	in 3 Munitionslagerungen links im Ausbau
3 Schuß für 7,5 cm Kw K 42 .....	in 1 Munitionslagerung unter Drehbühne (Ladeschütze)

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 2. Munition

1 Zerstörerpatrone Z. 73 .....	am Fußboden zwischen Fahrer und Funker gehalten
2 Zerstörerpatronen Z. 85 .....	an der Trennwand hinter Ladeschütze

3. Optisches Gerät

1 Kugelblenden-Zielfernrohr KZF 2, nur bei Ausführung A u. G .....	in Kugelblende bei Funker
1 Turmzielfernrohr TZF 12 für Ausführung D .....	in Walzenblende beim Richtschützen
1 Turmzielfernrohr TZF 12a für Ausführung A u. G .....	in Walzenblende beim Richtschützen
1 Überzug zum Turmzielfernrohr TZF 12	aufgezogen (bzw. abgenommen im linken Stauraum neben Richtschützen)

4. Signalmittel

1 Ausfallflagge, gelb-schwarz .....	im Stauraum hinter Panzerführersitz
1 Führerwimpel (Hakenkreuz) .....	im Stauraum hinter Panzerführersitz
1 Leuchtpistole .....	im rechten Stauraum
24 Leuchtpatronen .....	in Packschachteln, lose im rechten Stauraum

Befehlswagen:

24 Leuchtpatronen .....	in Packschachteln, lose im rechten Stauraum
-------------------------	---

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

5. Richtungsgerät

1 Kurskreisel .....	über Einradien-Lenkgetriebe rechts vom Fahrer
1 Umformer .....	links vor dem Fahrer im südlichen Wannenausbau
1 Kabel mit Anschlußsteckern .....	angeschlossen an Kurskreisel und Umformer

6. Beobachtungs- und Beleuchtungsgerät

1 Glühlampe G. 12 V 5 W .....	—
1 Handleuchte mit 7,5 mm-Gummikabel (Magnetleuchte) .....	links neben Fahrer in fester Halterung im Wannenausbau
8 Prismeneinsätze .....	<b>Bei Ausführung D:</b> 4 Stück beim Fahrer 4 Stück beim Funker  <b>Bei Ausführung A u. G:</b> 4 Stück beim Fahrer 2 Stück beim Funker 2 Stück beim Ladeschützen im Turm
4 Prismeneinsätze Reserve .....	im Behälter links vom Fahrer
11 Prismenspiegel, nur bei Ausführung A u. G .....	7 Stück in Panzerführerkuppel eingebaut
Reserve in Behälter .....	2 Stück als Reserve, hinter Panzerführersitz im Stauraum 2 Stück am Fußboden beim Richtschützen gelagert
10 Schutzgläser 70 × 150 × 94, nur bei Ausführung D .....	6 Stück eingebaut in Panzerführerkuppel 4 Stück als Reserve in Behälter am Fußboden bei Richtschütze gelagert
3 Schutzgläser 70 × 240 × 124, nur bei Ausführung A u. D .....	1 Stück eingebaut in Fahrerschklappe 2 Stück als Reserve in Behälter links neben Fahrer an Seitenwand

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

7. Funkerausrüstung

a) Kampfwagen

1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Panzerführer: im Behälter im linken Stauraum
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b .....	
1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Funker: Im Behälter links neben Funker
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b .....	
1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Fahrer: Im Behälter rechts neben Fahrer
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a .....	
1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Richtschützen: Im Behälter links neben Richtschütze
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a .....	
1 Empfänger UKWe .....	links neben Funker
1 Sender 10 WSc .....	} links neben Funksitz
1 Taste P .....	
1 Umformer EUa .....	} rechts neben Funker im Wannenausbau
1 Umformer U 10a .....	
3 fünfadriges Verbindungskabel (Speisekabel) .....	} vom Umformer zum Empfänger, Sender und Verstärker
5 zweiadriges Verbindungskabel .....	zwischen Verstärker, Empfänger und Sender

b) Befehlswagen

1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Panzerführer: Im Behälter im linken Stauraum
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b .....	
1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Ladeschütze (Funker 2): Im Behälter an rechter Seite
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b .....	
1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Richtschütze: Im Behälter am linken Stauraum
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a .....	
1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Fahrer: Im Behälter rechts neben Fahrer
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a .....	
1 Doppelfernhörer Dfh. b .....	} für Funker 1: Im Behälter links neben Funker
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a .....	

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 7. Funkerausrüstung

Noch: b) Befehlswagen

1 Empfänger UKW E e .....	am Turmboden rechts hinter Funker 2
1 Sender 10 WS c .....	am Turmboden rechts hinter Funker 2
1 Empfänger UKW E d 1 ... } 1 Sender 20 WS d .....	wahlweise
1 Empfänger M W E e ..... } 1 Sender 30 W S a .....	wahlweise links neben Funker 1
1 Sende-Umformer U 20 ... } 1 Sende-Umformer U 30 ... }	wahlweise rechts neben Funker I im Wannenausbau
1 Empfänger-Umformer EU a .....	rechts neben Funker 1 im Wannenausbau
1 Sende-Umformer U 10 a .....	im Turm vor Funker 2
1 Empfänger-Umformer EU a .....	im Turm vor Funker 2
3 fünfaderige Verbindungskabel (Speisekabel) .....	vom Umformer zu den Geräten, Sendern und Empfängern
6 zweiaderige Verbindungskabel .....	zu den Geräten

8. Sonstige Ausrüstungsgegenstände

4 Atemschläuche .....	2 hinter Ladeschütze, 1 Stück bei Fahrer, 1 Stück bei Funker
1 Behälter für Schmiergerät mit Inhalt ...	Ausführung DA: in rechter Seitenschräge Ausführung G: in rechter Seitenversteifung
2 Bund Putzwolle .....	1 Bund im rechten Stauraum bei Ladeschütze, 1 Bund im rechten Gepäckkasten

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 8. Sonstige Ausrüstungsgegenstände

1 Behälter für Verschiedenes .....	links unterhalb der Bühne
2 Bund Putzlappen .....	1 Bund im rechten Stauraum bei Ladeschütze, 1 Bund im rechten Gepäckkasten
1 Doppelschraubenschlüssel für Stützbremseinstellung .....	im Halter links neben dem Fahrersitz
1 Heizlampe; 2 Liter Inhalt .....	in rechter Seitenabschrägung neben dem Fahrersitz
1 Reinigungsbürste .....	} im Ergänzungskasten für MG
1 Reinigungspinsel .....	
2 Lukenschlüssel .....	im Halter links neben dem Fahrersitz
4 Öl- und Petroleumbehälter .....	im Patronenkasten 41 in Halterung links vom Richtschützen
1 Tasche für Papiere .....	
1 Verbandkasten .....	zwischen Fahrer und Funker
1 Werkzeugkasten, Inhalt nach Inhaltsverzeichnis .....	links unter Drehbühne
1 Werkzeugkasten für Motor .....	links oben auf dem Motor aufgehängt
1 Winkelschraubenzieher .....	im Ergänzungskasten für MG
1 Zapfenschlüssel für Hauptkupplung ...	im Halter links neben dem Fahrersitz
1 Kettenwerkzeugkasten .....	links unterhalb der Drehbühne

9. Verschiedenes

5 Gasmasken .....	2 Stück rechts beim Ladeschützen, 1 Stück beim Fahrer, 1 Stück beim Funker 1 Stück beim Panzerführer
-------------------	---

Berlin, den 1. 11. 44

Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

im Auftrag

Holz hauer