

НКО СССР

УТВЕРЖЕНО  
Экз. № 2

9 ОТД. ГВАРДИЙСКИХ  
ПРОТИВОТАНК. АРТИЛЛ.  
КМ ВВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА  
КРАСНОЗНАМЕННАЯ  
БРИГАДА РГК

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ

38 АРМИИ ПОЛКОВНИКУ тов. МАТЬШ

11 июня 1944г.

№ 0570

240

Согласно Вашего приказа направляю карточки с результатами пробивной способности орудий на показательных стрельбах по танкам 5-6 июня 1944 года и расход боеприпасов на проведение учения. ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое на 10 листах.

Нач. НАЧАЛЬНИК ШТАБА  
ГВАРДИИ МАЙОР

Ашурин / ПАНАСОВ

Отпечатано 2 экз.  
Экз. № 1 - адресату  
Экз. № 2 - в дело



Б А Р Т О Ч К А

учета стрельбы 1-го орудия 1-ой батареи 328 Гв.Кр.ИПТЛ 3-ей Отд.Гв.ИПТЛ Киев.орд.Ленина Краснозв.Бригады РККА на показательных стрельбах по танкам противника Т-IV и "пантера" 5 - 6 июня 1944 года

№ п/п	Командир орудия, наводчик от какого подразделения	Марка орудия	Тип снаряда		Баллист. данные орудия	Дальность стрельбы	Тип танка	Положение танка	Место попадания снаряда в танк	Характер пробития / глубина, диам., рикошет/.	Особые замечания в м в о д				
			заряд	марка											
1	Ком-р орудия гв. старшина ЛУКЬМЮБ Наводчик гв. старш. сержант ПАЧОВ	76мм ЗИС-3 42г.	Убр	640 м/с	800м.	"пантера"	фланговое	катки и нижне-боковой лист	Выбит опорный карок. Сквозная пробития бокового листа в месте привода башни.						
			354а												
			брон.об.												
			подкалибер.								800м.	"	"	башня, в месте где находится артиллерия.	сквозная пробития 20мм.
			брон.об.								500м.	"	"	опорные катки и нижний лист	Выбит опорный карок. Сквозные пробития в нижнем листе над гусеницами, в месте расположения карданного вала.
			подкалибер.								500м.	"	"	за край башни и нижний бортовой лист.	Рикошет от башни. Сквозная пробития бортового листа в месте расположения двигателя.
			брон.об.								800м.	T-IV	"	нижний боковой лист. Верхние катки гусеницы	Сквозные пробития в нижн. боков. листе между верхн. и нижн. катками гусеницы.
подкалибер.	800м.	T-IV	"	башня и верх. борт. лист.	Выбит верхн. карок. Сквозные пробития в башне и верхн. борт. листе подбашенной коробки.										
брон.об.	500м.	T-IV	"	верхн. и нижн. борт. листы	сквозные пробития										



И В Р Т О Ч К А

учета стрельбы 2-го орудия 6-ой батареи 829 АП 211 ОД на показательных стрельбах по танкам противника Т-1У и "пантера"

5 - 6 июня 1944 г.

СМС

№ п/п	Командир орудия, наводчик, от какого подразделения.	Марка орудия	Тип снаряда		Баллист. данные орудия.	Дальность стрельбы.	Тип танка	Положение танка	Место попадания снаряда в танк.	Характер пробития / глубина, диам., рекошет/.	Особые замечания вывод
			заряд	марка							
1	Ком-р орудия сержант ШВЕДЧИКОВ Наводчик сержант ИСТЯКОВ	122мм гаубица 38г.	полный	Об 462 гаубица стальн. гран.	515м/с	400м.	Т-1У	фланговое	В смотровую щель подбашен. коробки.	Крышка сорвана, снаряд пролетел во внутрь башни фугасным действием выбросил башенку командира.	
				тоже		400м.	пантера	"	нижний срез башни.	Выбит кусок брони разм. 20-25см., повреждены механизмы управления.	
				тоже		400м.	"	"	корпус башни	Вогнут нижний срез брони корпуса башни. фугасом пробит верхний лист подбашенной брони разм. 30 x 40 см.	
			4-38	коммулятив.	490м/с	400м.	"	"	в бортовую часть.	Прожжена бортовая часть, разрушены механизмы управления.	Прожоги коммулятив. снаряда образуют выпуклости к наружи части танка.
			4-38	коммулятив.		400м.	"	"	В верхний борт. В нижн. бортов. лист между 1 и 2 опорн.катком.	Прожоги брони. с образованием вогнутости брони.	



КАРТОЧКА

учета стрельбы 1-го орудия 8-й батареи 829 АП 211 ОД на показательных стрельбах по танкам противника Т-1У и "пантера"

5 - 6 июня 1944 г.

№ п/п	Ком-р орудия, наводчик, от какого подразделения.	Марка орудия	Тип снаряда заряд марка	Баллист. данные орудия	Дальность стрельбы.	Тип танка	Положение танка	Место попадания снаряда в танк.	Характер пробития / глубина, диам., рикошет /.	Сособе замечания в выводе
1	Ком-р орудия старш. сержант МОИСЕВИЧ Наводчик мл. сержант РОМАНОВ	122мм гаубица 38г.	полный ОФ 462 гауб. стальн. гран.	515м/с	400м.	"пантера"	фронтальн.	под башню	Оседа башня от пролома верхнего листа корп. танка. Фугасным действием повреждены механизмы управления.	
			комму-лятивн.		400м.	"	"	верхний лобовой лист.	Прожег глуб. в 10мм. Пламя ушло вверх по наклону листа.	
			комму-лятивн.		400м.	"	"	в стнк маски пушки и корпуса танка.	Следы в виде мелких брызг, пламенем обожгло в радиусе до 50 см. место попадания.	
			ОФ 462 гаубич. стальн. гран.		400м.	Т-1У	"	стнк наклонной лобовой брони корпуса танка и подбашенной коробки.	Сквозная пробития. Фугасным действием повреждены механизмы управления.	



Б А Р Т О Ч Е А

учета стрельбы 3-го орудия 3-й батареи 887 СП 211 ОД на показательных стрельбах по танкам противника Т-1У и "пантера"

5 - 6 июня 1944 года

МКС

№ п/п	Командир орудия, наводчик от какого подразделения.	Марка орудия	Тип снаряда		Баллистические данные орудия	Дальность стрельбы	Тип танка	Положение танка	Место попадания снаряда в танк.	Уракт ер пробития / глубина, диам., ricochet/	Особые замечания в в о д
			заряд	марка							
1	Ком-р орудия старш сержант ПЕТРОВ Наводчик сержант КЛЕЩИНОВ	76мм Па обр.43г	уни- тарн.	Ср 350	262 м/с	400м.	"пантера"	флан- говое	в гусеницу и катки	порыв гусеница, а катки побиты оскол- ками. Ось одного кат- ка заклинена.	
						250м.	"-	"-	бортовая часть	Черное пятно-знак попадания снаряда.	
						400м.	Т-1У	"-	гусеница и катки	Гусеница допнула, с катков сорвана ре- зина.	
						400м.	Т-1У	"-	по бортовой броню	Пробит подбашенный лист фугасом, сорвана бортовая крышка смо- тров. окна башни. разм. 30 x 70 .	



КАРТОЧКА

учета стрельбы 1-го орудия 5-ой батареи 328 Гв.Кр.ИПАП 9-ой Отд.Гв.ИПА Киев.орд.Ленина Краснознам.Бригады РГК на показательных стрельбах по танкам противника Т-1У и "пантера" 5 - 6 июня 1944 года

№ п/п	Командир орудия, наводчик, от какого подразделения.	марка орудия	Тип снаряда		Валыст данные орудия	Дальность стрельбы	Тип танка	Положение танка	Место попадания снаряда в танк.	Характер пробоя / глубина, диам., рекошет.	Особые замечания в в о д							
			заряд	марка														
1	Ком-р орудия гв.ст. сержант БОЛОСОВ СКИ Наводчик гв.сержант КУЗЬМИН	76мм ЗИС-3 42г.	УБр 354а бронь 60Лн.	640м/с	800м.	Т-1У	Фронтально	лобовой лист подбашенной коробки, гусеница	Сквозная пробойна лобового листа подбашен.коробки. Поврана гусеница в месте ведущ.колеса.									
												подкалиберн.	800м.	Т-1У	"	лобовой лист подбашен.коробки.	Сквозная пробойна.	
												бронь об.	800м.	пантера	"	Верхняя лобовая плита. Гусеница.	Вмятина в лобовой плите гл.4мм в месте механизма поворота. Повреждена гусеница дощупла с заклинившим ее на ведущем колесе.	
												подкалиберн.	800м.	"	"	Верхняя лобовая плита	Вмятина 2мм гл.15мм длиной от первого снаряда. Рекошет от 2-го снаряда с образ. борозды глуб.30мм.	
												бронь об.	500м.	Т-1У	"	Лобовая плита подбашенной коробки.	Сквозная пробойна.	
												бронь об.	500м.	"	"	Наклонная лобов. плита корпуса танка	Из двух снарядов, две пробойны /сквозные/ в наклонной лобов.бронь.	
												бронь об.	500м.	пантера	"	Верхняя лобовая плита	Вмятина от 1-го снаряда с рекош.глубин. 50мм, рекош.от 2-го снаряда с бороздой глуб.20мм.	
												подкалиберн.	500м.	пантера	Фронтально	Маска пушки 25см. от ствол. к борту.	Не сквозные пробойны глубиной до 80мм.	Производит заклинивание пушки.
												подкалиберн.	300м.	"	"	В верхнюю лобовую, нижнюю лобовую плиту.	2 снаряда образовали вмятины глубиной 35-40мм с рекошетом.	



## КАРТОЧКА

учета стрельбы 2-го орудия 3-й батареи 330 Гв.Кр.АПНАП 9-й Стд.Гв. ИРТА Киев.Брд.Леннин Краснозн. Бригада РГК  
на показательных стрельбах по танкам противника Т-1V и "пантера" 5 - 6 июня 1944 года

№ п/п	Командир орудия, наводчик, от какого подразделения	марка орудия	Тип снаряда заряд марка	Баллист. данные орудия	Дальность стрельбы	Тип танка	Положение танка	Место попадания снаряда в танк	Характер пробоя /глуб., диам. реком./	Особые замечания в в о д
1	Ком-р орудия гв. ст. сержант ТУТОВ Наводчик сержант Ледин АЗАРОВ	57мм ЗМ-2 48г.	УВр 271 сп бронеб.	920м/с	800м	Т-1V	Фрон- талия	Добовой лист поддвешенной кор- рочки.	Сквозная пробо- ина.	Все остальные пробояны были сквозными.
			УВр 271 сп подка- либерн.		800м	Т-1V	"	Добовой лист под- башенной коронок в месте соедине- ния с накл. листом кордуса танка.	Из 2-х снарядов 2 сквазные про- боины с пробитом верхнего накла- дочного листа раз- м. 10см.	Все остальные пробояны были сквозными с образованием выпуклости во внутрь танка.
			УВр 271 сп бронеб.		800м	пантера	"	Добовая накла- ная плита отд. мех. водителя.	Рикошет с обра- зования борозды глуб. до 30мм.	Вздув шлово угла астрычи доловой брони и снаряд бр- несконость уменьшается и до дист. 800м. добр. броня пан- теры не пробив- ается. Снаряды бронеб. и под- калиб. образуют вмятину с об- разованиями.
			тоже		800м	"	"	Маска пушки. 3 бр.	Снаряд не дал сквозного отвер- стия, застрял в маске, сделав углубление 80мм	Заклинил пушку.
			УВр 271 сп подка- либерн.		800м	"	"	Верхний лобов. лист отд. механ. водителя.	Рикошет с обра- зованием борозды глуб. до 30-40 мм.	
			УВр 271 сп бронеб.	800м.	пантера	Фрон- талия	Добовой лист наклон.	Вылетная глубиной 45мм.		
			УВр 271 сп подкал.	800м.	"	"	Угол маски башни.	Сквозная пробива		
			УВр 271 сп подкал.	850м.	"	"	Маска башни	Сквозная пробива		
			УВр 271 сп подкал.	850м	"	"	Верхний лобов. лист наклон.	Рикошет. Борозды от снаряда 2-17см. глуб. 2-3 см.		
			УВр 271 сп бронеб.	850м.	"	"	Добовой лист в спайке с верхн. листом в месте 3 см. ниже пере- смон. прибора, где до этого были вмятины.	Глубокая вылетная глуб. 7,5см: с про- битом в об-ласти вмятины во внутрь танка.		



РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕЛЬБЫ

247

из ПТР Симонова по танкам Т-1У и "пантера" 5-6 июня 1944 года

С дистанции 150 метров бронепрожигающий патрон пробивает бортовую броню танка Т-1У.

Корпус башни Т-1У ПТР не пробивает и после стрельбы в корпусе башни остались следы диам. - 1,4 см. и глубиной - 2 см.

Бортовую и башенную броню танка "пантера" ПТР с броне-прожигающим патроном не пробивает и образует следы диам. - 1,3 - 1,4 см. и глубиной - 1,7 - 1,8 см.

ашраштур



СПИСОК

248

Командиров орудий и наводчиков участвующих на показательных стрельбах по танкам Т-IV и "пантера" 5 и 6 июня 1944 года

№ № п/п	Военное звание и фамилия командира орудия	Военное звание и фамилия наводчика	Система орудия	От какого подразделения
1	Гвардии ст. сержант ТУТОВ	Сержант ХУДАЙ-НАЗАРОВ	57мм	330 Гв. Кр. ИШТАП, 9 Гв. ОИШТАБР
2	Гвардии ст. сержант ДУКЬЯНЧИШКО	Гв. ст. сержант ПАНОВ	76мм	328 Гв. Кр. ИШТАП, 9 Гв. ОИШТАБР
3	Гвардии ст. сержант ВОЛОСОВИИ	Гвардии сержант КУЗЬМИН		
4	Старший сержант МОИСЬЕНКО	Младший сержант РОМАНОВ	122мм гауб.	3 дивизион 829 АП 211 Кр. Чернигов. СД
5	Сержант ШВЕДЯКОВ	Сержант ЧИСТЯКОВ	122мм гауб.	2 дивизион 829 АП 211 Кр. Чернигов. СД
6	Старший сержант БОГДАНОВ	Младший сержант ГАБРИЛОВ	45мм	2 бат. 357 ОИШТАД 211 Кр. Чернигов. СД
7	Старший сержант ПЕТРОВ	Сержант КЛЕВМЕНОВ	76мм ПА	887 СП 211 Кр. Черн. СД

Начальник штаба бригады  
Гвардии майор  
Пач *ашураш* Панааски

СВЕДЕНИЯ

249

о расходе боеприпасов на показательных стрельбах по танкам противника Т-IV и "пантера", проводимых 4-5-6 июня 1944 года

№ № п/п	Наименование боеприпасов	Количество израсходов. в шт.	Подразделение
<b>О НАВЯДОВ</b>			
1	57мм подкалиберных	20	330 Гв. Кр. ИШТАП 9-й Гв. ОИШТАБР
2	57мм бронебойных	25	
3	76мм подкалиберных	30	328 Гв. Кр. ИШТАП 9-й Гв. ОИШТАБР
4	76мм бронебойных	55	
5	76мм осколочно-фугасных	7	
6	76мм ПА осколочно-фугасных	25	887 СП 211 СД
7	45мм бронебойных	8	357 ОИШТАД 211 СД
8	45мм подкалиберных	5	
9	122мм осколочно-фугасных	24	829 АП 211 СД
10	122мм комбинированных	10	
11	Патронов 80-41 к ПРС	21	211 СД
12	Ручных гранат РГ-42	80	328 и 330-й Гв. Кр. ИШТАП 9 Гв. ОИШТАБР
13	Ручных противотанковых гранат	36	
14	Взрывочных патронов	2730	
15	Патронов ПШ	3470	

Начальник штаба бригады  
Гвардии майор  
Пач *ашураш* Панааски